



LOGISTIKMODULE

Punktgenauer Materialfluss
- schnelle Bereitstellung

Immer an der richtigen Stelle



Unsere Logistikmodule sorgen dafür, dass ihre Produkte im Fertigungsprozess immer zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sind. Dabei setzen wir vier unterschiedliche Module passgenau in den Prozess ein.

Der Lift (DML), die Drehweiche (DMT) und die Parallelweiche (DMP) verteilt die Werkstücke, Werkstückträger und Leiterplatten. Die Wendestation (DMF) kommt zum Einsatz, wenn beispielsweise Leiterplatten im Produktionsprozess umgedreht werden müssen.



Merkmale

- Gestell aus Aluminiumprofil mit Abdeckungen
- Breitenverstellung per Handrad
- Pneumatische Antriebe
- Tür mit verriegelbaren Sicherheitsschaltern
- Modulare Bauweise
- Dreh- und Transportgeschwindigkeiten sowie Anfahrtspositionen sind einstellbar
- Kurze Rüstzeiten

Optionen

- Automatische Breitenverstellung
- Abdeckrahmen und Abdeckhauben
- Andruckrolle
- Auffangblech
- Einlegehilfen
- Endanschlag für Staurollentransportband
- Leiterplattenklemmung
- Schott als Zugriffsschutz
- Stopper
- Dual Lane

Technische Daten

	Abmessungen	Handlingzeit
Lift	500 x 900 x 1300 mm	ca. 7 s
Drehweiche	600 x 600 x 1300 mm	ca. 8 s
Parallelweiche	500 x 1600 x 1300 mm	ca. 9 s
Wendestation	500 x 900 x 1300 mm	ca. 7 s

Transporthöhe
950 mm +/- 25 mm

Breitenverstellung
50 - 400 mm

Transportgeschwindigkeit
12 m/Min Riementransportband

Versorgung
Die Versorgung der Logistikmodule wird von intelligenten Linienkomponente wie zum Beispiel unserer Prüfstelle TCIL übernommen.

Werkstückträger-/ Leiterplattenspezifikation

Abmessungen (L x B)
max. 400 x 400 mm,
min. 80 x 50 mm

Verhältnis L/B
min. 1

Dicke
min. 1,5 mm

Gewicht
max. 3 kg

Bauteilfreier Transportrand
min. 3 mm



WIR LEBEN AUTOMATISIERUNG!

Bei uns finden Sie die passende Montage- und Prüfanlage für Ihre Produkte!
Treten Sie jetzt mit uns in [Kontakt!](#)



PEMATECH



Pematech GmbH
Robert-Gerwig-Str. 23/25
78315 Radolfzell
+49 77 32 80 07-100
info@pematech.de
www.pematech.de

Folgen Sie uns:

